

Persoonlijke- en omgevingsfactoren nog onderbelicht in het geriatrische revalidatie onderzoek

Toenemende patiëntcomplexiteit vereist holistische aanpak


Meer ouderen met multimorbiditeit, cognitieve, psychosociale -en fysieke kwetsbaarheid hebben geriatrische revalidatie (GR) nodig

Het ICF model biedt een biopsychosociaal kader

Hoe is dit onderzocht in de GR populatie?


1. Welke ICF componenten zijn gerapporteerd?
2. Welke revalidatie uitkomsten zijn gerapporteerd?
3. Welke en wat voor associaties zijn beschreven tussen ICF componenten en revalidatie uitkomsten?

Systematic review




Welke ICF componenten worden gerapporteerd in de studies?

Auteur, jaar	Lichaams functies	Lichaams structuren	Activiteiten participatie	Omgevings factoren	Persoonlijke factoren
Algurèn, 2012	✓	✗	✓	✓	✗
Algurèn, 2010	✓	✗	✓	✗	✗
Grill, 2007	✓	✓	✓	✗	✗
Heise, 2011	✓	✗	✓	✓	✗
Kinoshita, 2016	✓	✓	✓	✓	✗
Kinoshita, 2020	✓	✗	✓	✗	✗
Kinoshita, 2017	✓	✓	✓	✓	✗



Associaties tussen ICF componenten en revalidatie uitkomsten



Hoe geef jij aandacht aan persoonlijke –en omgevingsfactoren in behandeling?

Het ICF-model biedt een **klinisch relevant kader** voor het structureren en evalueren van complexe revalidatie bij ouderen

Persoonlijke –en omgevingsfactoren moeten in toekomstig onderzoek meer worden meegenomen

Hoe vullen we elkaar aan als MSR en GR?

Scan de QR en praat mee!

